

Sýnatökuaðili: ..... Dags. sýnatöku: ..... Móttekið: ..... Hitastig sýnis við móttöku: .....°C

Kennitala greiðanda: ..... Sveitarfélag: .....

Auðkenni sýnis	Sýnatökustaður	Hitastig vatns (°C)	Tíma-setning	Tegund vatns (1-9)	Uppruni vatns (10-19)	Ástand / frágangur vatnsbóls (20-25)	Sýni tekið (26-35)	Tílefni sýnatöku (36-43)	Rannsókn sem óskað er eftir. Skráið bókstafi rannsóknaliða í reitina (A-T).					
						/								
						/								
						/								
						/								
						/								
						/								
						/								

<b>Tegund vatns:</b>	<b>Uppruni vatns:</b>	<b>Vatnsból er:</b>	<b>Sýni tekið:</b>	<b>Tílefni sýnatöku:</b>
1 Neysluvatn	10 Borhola	20 Lokað	26 Úr vatnsbóli	36 Reglubundið eftirlit
2 Baðvatn	11 Brunnur	21 Opið	27 Úr dreifikerfi	37 Grunur um sýkingu
3 Náttúruleg	12 Uppspretta/lind	22 Byrgt	28 Úr einkaveitu	38 Endurtekning
4 Sjór	13 Yfirborðsvatn		29 Úr sundlaug	39 Kvörtun
5 Vinnsluvatn	14 Geislað vatn	<b>Frágangur vatnsbóls er:</b>	30 Úr heitum potti	40 Vatnsveita ráðgerð
6 Frárennslisvatn	15 Klórað vatn	23 Góður	31 Úr fiskvinnslu	41 Úttekt / könnun
7 Hitaveituvatn	16 Sjór innan 10m. frá landi	24 Sæmilegur	32 Úr sláturhúsi	42 Vegna einkaaðila
8 Árvatn	17 Sjór 10m - 100m frá landi	25 Lélegur	33 Úr kjötvinnslu	43 Annað (skýringar)
9 Annað (skýringar)	18 Sjór meira en 100m frá landi		34 Úr skipi	
	19 Annað (skýringar)		35 Annað (skýringar)	

<b>Ósk um rannsókn á sýni:</b>	<b>Ósk um rannsókn frh.</b>
A Heildargerlafjöldi við 37°C	K Sýrustig (pH)
B Heildargerlafjöldi við 22°C	L Leiðni
C Kólígerlar	M C.O.D
D Saurkólígerlar	N Grugg
E Saurkokkar (enterokokkar)	O Ammonium
F Súlfit afoxandi klostridfur	P Escherichia coli (E.coli)
G Pseudomonas aeruginosa	Q liðir: B+C+K+L+N+O+P
H Campylobacter	R liðir: A+C+D+G+J+K
I Salmonella	S liðir: D+E
J Frítt- og heildarklór	T Annað (Skýringar)

Skýringar .....

.....

.....  
Undirskrift þess sem tekur sýni